

Legislativa odpadového hospodářství

původce & povinnosti

stavební a demoliční odpady

obecní systém

EKO-KOM a. s. & Královehradecký kraj a Pardubický kraj

Ing. Jitka Lochovská

říjen 2025

Společně jsme silnější

Spojení Wolters Kluwer a INISOFT přináší legislativní jistotu i náskok v technologických inovacích.

Wolters Kluwer

- Globální poskytovatel odborných informací, softwarových řešení a služeb pro právníky, lékaře, účetní, daňové poradce a další regulované oblasti.
- Obsluhujeme zákazníky ve více než 180 zemích světa.


Když si musíte být jistí.

INISOFT s.r.o.

- Česká společnost s 25 letou historií.
- Specializovaný software pro odpady.
- Poradenství a vzdělávání v oblasti životního prostředí.
- Více než 5000 uživatelů IS ENVITA.
- V roce 2025 spojení s Wolters Kluwer.

Nová éra evidence odpadů začíná u nás.

ENVITA Obec




- speciální balíček pro města a obce (samospráva)
- obsahuje moduly pro:
 - deset samostatných **evidencí odpadů**
 - vyhledávání, zadávání a kontrolu subjektů – **RES Plus**
 - **hlídání změn** v povolení provozovatelů zařízení HRZO
 - vytváření čtvrtletních výkazů pro **AOS EKO-KOM**
 - tisk **identifikačních listů NO** a označování nádob
 - ohlašování přepravy NO do SEPNO
 - **sestavení Souboru informací** o odpadovém hospodářství obce a Soustavy indikátorů za účelem jejich zveřejnění na Vašich webových stránkách dle aktuální metodiky MŽP
 - vypočítání plnění **cíle třídění**

Na míru...

- **Cenu balíčku ENVITA Obec určuje počet obyvatel**
- Smluvní vztah včetně servisní podpory
- Pravidelné aktualizace programu i databáze RES Plus
- **Sledování legislativy a novinky přímo v programu**
- **Úpravy programu i na základě metodických pokynů MŽP**
- Vylepšování funkcí podle většinových požadavků uživatelů
- Pro vyzkoušení poskytujeme dočasnou licenci plné verze
- Podrobná dokumentace v **Centrum informací** <https://ci.inisoft.cz>
- K jednotlivým modulům a funkcím existují **videonávody**
- Samozřejmostí je aktivní **hot-line** a **helpdesk**
- Více informací na stránce <https://www.inisoft.cz/envita-obec>

Modul Podnikatelé obce



- **Přehledná evidence podnikatelů v obci** – zamezení neoprávněného využívání obecního systému pro podnikatelské účely
- **Vyšší příjmy obce** – spravedlivé zpoplatnění všech, kdo využívají systém obce → zvýšení příjmů bez složité administrativy
- **Automatizace a aktuálnost** – data se automaticky načítají a pravidelně aktualizují z RES a RŽP
- **Plnění legislativy OH** – kontrola povinností podnikatelů a podpora třídění

INISOFT Consulting s.r.o.



Aktuálně z naší činnosti:

- Tvorba provozních řádů zařízení pro nakládání s odpady
- Kontrola zařízení pro nakládání s odpady, vč. vedení evidence
- Zastupování při kontrolách
- Pravidelné poradenství (kvartální, pololetní), popř. on-line dle potřeby – roční paušál
- Odborné semináře pro představitele obce a zástupce svozových společností
- Interní audity
- INIVOR – podcasty z oblasti legislativy ochrany životního prostředí
- Zavádění systému ISO a realizace interních auditů



POVINNOSTI OBCE – RECYKLACE KO

- Cíle ČR pro recyklaci KO

- v r. 2025 55 %,
- v r. 2030 60 %,
- v r. 2035 65 %.

Cíle pro obec - vytřídění KO

- v r. 2025 60 %,
- v r. 2030 65 %,
- v r. 2035 70 %.

Sankce pro obec za nesplnění cílů – až 200.000 Kč

- Cíle ČR pro skládkování KO

- od r. 2030 zákaz skládkování **využitelných odpadů**;
- od r. 2035 skládkování **nejvýše 10 %** z celkové hmotnosti KO

- Cíle ČR pro energetické využívání KO

- od r. 2035 **nejvýše 25 %** z celkové hmotnosti KO

- Cíle ČR pro SKO

- do r. 2030 **1/2 produkce** ve srovnání s r. 2020



Legislativa



LEGISLATIVA

- **Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech** – účinnost od 1. 1. 2021
 - **Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností** – účinnost od 1. 1. 2021
 - **Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích**
-
- **Prováděcí vyhlášky**
 - **Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů** a posuzování vlastností odpadů, účinnost 27. 1. 2021 (přechodné ustanovení pro používání vybraných osmimístných katalogových čísel – od 1. 1. 2025)
 - **Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady**, účinnost od 7. 8. 2021, v platném znění
 - **1. novela Vyhláška č. 78/2022 Sb.**, kterou se **mění** vyhl. č. 273/2021 (účinnost 9. 4. 2022)
 - **2. novela Vyhláška č. 445/2022 Sb.**, kterou se **mění** vyhl. č. 273/2021 a č. 8/2021, účinnost od 1. 1. 2023.
 - **3. novela Vyhláška č. 18/2025 Sb.**, kterou se **mění** vyhl. č. 273/2021 Sb., účinnost od 1. 2. 2025
 - **Vyhláška č. 283/2023 Sb.**, o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou **znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační materiál makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem**, účinnost od 1. 10. 2023
 - **Vyhláška č. 169/2023 Sb.**, o stanovení podmínek, při jejichž splnění **přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem**, účinnost od 17. 6. 2023
 - <https://mzp.gov.cz/cz/agenda/odpadove-hospodarstvi-a-cirkularni-ekonomika/nova-legislativa-a-metodicke-pokyny>

VYHLÁŠKA č. 78/2022 Sb.

1. novela vyhlášky č. 273/2021 Sb., účinnost od 9. 4. 2022

- zákaz ukládání **zdravotnických odpadů na skládky** účinnost od **1. 1. 2027** – Příloha 4 část A bod 11. Odpady skupiny 18 a odpady vzniklé jejich úpravou.

VYHLÁŠKA č. 445/2022 Sb.

2. novela vyhlášky č. 273/2021 Sb. a č. 8/2021, účinnost od 1. 1. 2023

- posun **zákazu skládkování nebezpečných odpadů** s ohledem na kapacitu zařízení v ČR – **do 31. 12. 2025**
- posun termínu pro přechod na nová pravidla pro vedení odpadové **evidence** a podávání odp. hlášení – **od 1. 1. 2025**
- zmírnění podmínek pro **upravené kaly** a pro jejich aplikaci na ZPF
- navýšení podílu **výmětů** z dotřídění plastů, který může být v letech 2023 a 2024 předán k **energetickému využití**, a to na současnou úroveň 45 %
- úprava výjimky z povinnosti **vybavit zařízení váhou** (při příjmu pouze kapalných odpadů – hmotnost zjišťována výpočtem dle objemu)
- vyjasnění pravidel pro přechod odpad neodpad u **recyklovaných stavebních a demoličních odpadů** (úprava § 83)
- kvalita odpadů pro **zasypávání** (z rozborů sušiny vypuštěn benzo(a)pyren a navýšena limitní hodnota obsahu celkového obsahu PAU)
- posun termínu pro **zařazování pod 8místná katalogová čísla** – **od 1. 1. 2025.**

VYHLÁŠKA č. 18/2025 Sb.

3. novela vyhlášky č. 273/2021 Sb., účinnost od 1. 2. 2025

- **Technologické požadavky na zařízení zpracovávající VPŽP** – nemusí být plněny dle odpadářské legislativy, pokud plní povinnosti vyplývající z nařízení EU 1069/2009 a veterinárního zákona
- **SDO § 83** – posunuje přechodné období až do 31. 12. 2027, doplňuje k. č., upravuje sledování škodlivin v sušině
- **Doplňuje do tabulky č. 7.1 a 7.2 přílohy 7 podíl výmětu** z úpravy odděleně soustřed'ovaného recyklovatelného **textilu**
- **Doplňen seznam v příloze 11 o sedimenty** k. č. 17 05 04 01
- Započítání **komunitního kompostování do cílů** obcí
- **ZPO/PIO** upraveny povinnosti rozkladu odpadu původu 19 ze sk. 20 a 15 01 a 17 pouze pro zařízení k mechanické úpravě, jako jsou **třídící nebo dotříd'ovací linky** (hmotnost, nebo procentuální podíl)
- **Vedení průběžné evidence** úpravy zejména v příloze č. 13 a příloze č. 14 vyhlášky, dále úprava evidenčních kódů (N – kódů).
- **Roční hlášení (poprvé v r. 2026)** – úpravy vysvětlivek (např. listů 2, 6 – POPs, 8 – třídění KO...), úprava přílohy č. 14 (evidence při příjmu kovů)

ZMĚNY v roce 2025

- Sběr vytríděného **textilu** – obec musí zajistit celoroční sběr
- **Cíle pro vytrídění KO** – r. 2025
- **Zákaz skládkování NO př. 4 vyhlášky** (např. 15 02 02* Absorpční činidla..., ochranné oděvy..., 15 01 10* Obaly s NO, 20 01 37* Dřevo s NO) – od 1. 1. 2023 (**do 31. 12. 2025**)
- **Komunitní kompostárna** – **vybavení** jako klasická kompostárna, resp. malé zařízení
- **Zařazování** odp. dle nového Katalogu (8místné poddruhy)
- Vedení průběžné **evidence**
- **Ohlašování, vč. hlášení za obecní systém** (14 tabulek, cca 500 údajů)

OBECNÍ ÚŘAD & KONTROLY

Obecní úřad kontroluje § 147:

- a) zda PO a podnikající FO **vyžívají obecní systém** pouze na základě smlouvy a zda nepodnikající FO **nakládá s KO** v souladu se zákonem a
- b) zda mají PO a podnikající FO **zajištěno** převzetí odp. v souladu se zákonem;


Obecní úřad projednává přestupky § 123:

- § 117 odst. 1 písm. k) FO **neprokáže předání SDO** oprávněné osobě, vyjma předání v rámci obecního systému; **100 tis. Kč**
- § 117 odst. 1 písm. l) FO **nemá písemnou smlouvou zajištěno předání SDO** před jeho vznikem; **100 tis. Kč**
- § 117 odst. 1 písm. t) FO **odkládá odp. nebo movitou věc mimo místa** určená obcí v rámci obecního systému; **50 tis. Kč**
- § 118 odst. 1) písm. b) PO a podnikající FO (jako původce) **neprokáže, že předala odp.**, které produkuje, **v odpovídajícím množství** a stanoveným způsobem, **1 mil. Kč**
- § 118 odst. 1) písm. c) PO a podnikající FO (jako původce) **nemá** stanoveným způsobem a v odpovídajícím množství **písemnou smlouvou zajištěno předání KO, který běžně produkuje, nebo SDO**, které sama nezpracuje, **1 mil. Kč**
- § 121 odst. 2 písm. o) PO a podnikající FO **využívá obecní systém bez smlouvy.** **inisoft consulting 10 mil. Kč**

PŮVODCE ODPADU

- **Původcem odpadu se rozumí:**

- 1) každý, při jehož činnosti vzniká odpad;
- 2) PO nebo podnikající FO, která provádí úpravu odp. nebo jiné činnosti, jejichž výsledkem je změna povahy nebo složení odp. (**provozovatelé zařízení**), nebo
- 3) **obec od okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému, (občan, vlastník nemovitosti, zapojený podnikatel) odloží odpad na místo obcí k tomuto účelu určeném.**



PŮVODCE ODPADU § 5

- V případě, že odpad vzniká:
 - **při provádění díla na zakázku** – při činnosti prováděné na základě smlouvy pro vlastníka věci, ze které se stane odp.
Kdo je původcem odpadu z údržby zeleně?
nebo
 - **v rámci subdodavatelských prací** – při činnosti více osob
Kdo je původcem odpadu na stavbě, kde je několik dodavatelů?

je původcem ta osoba, která fyzicky provádí činnost, při které odp. vzniká. Původcem odp. může být i jiná osoba, pokud tak vyplývá z **písemné smlouvy** uzavřené mezi těmito osobami.
- V případě **komunálních odp. a odpadů z obalů**, s výjimkou odpadů z domácností, je **původcem** těchto odp. **vlastník nemovité věci** (např. provozovatel obchodního centra/administrativní budovy), kde vznikají, **pokud tak vyplývá z písemné smlouvy s původcem** (nájemce obchodu/kanceláře).
Kdo je původcem odpadu v nájemních prostorech byty & podnikatelská činnost?

POVINNOSTI PŮVODCE

Původce odpadu je povinen:

- a) zařadit odp. dle druhu a kategorie a nakládat s ním podle jeho skutečných vlastností
- b) prokázat, že předal odp. v odpovídajícím množství oprávněné osobě.;
 - v případě stavebního a demoličního odp. (SDO) se toto vztahuje i na nepodnikající FO vyjma odp. předávaného v rámci obecního systému;
- c) zajistit předání KO a SDO na základě **písemné smlouvy** před jejich vznikem;
 - v případě **SDO** se toto vztahuje i na nepodnikající FO vyjma odp. odevzdaného v rámci obecního systému;
- d) předat údaje o své osobě a údaje o odpadu při předání odp. do zařízení /obchodníkovi; tyto údaje mohou být nahrazeny základním popisem odpadu - ZPO;
 - při předání na skládku a na zasypávání musí být odpad předán společně se ZPO;
- e) dodržet postup při stavebních činnostech – opětovné použití, vedlejší produkty, SDO – nejvyšší míra opětovného použití a recyklace (příloha č. 24 vyhl.)
- f) před ukončením činnosti provozovny předat odp. soustředěné v provozovně do zařízení určeného pro nakládání s odpady (pokud tak neučiní původce, pak vlastník do 60 dnů od výzvy)....

KATALOG ODPADŮ – ZAŘAZOVÁNÍ & PODDRUHY

- **Zařadit odpad podle druhu a kategorie je povinen:**

- původce odpadu
- provozovatel zařízení
- provozovatel zařízení v případě, že ho přebírá od nepodnikající FO.

§ 5 odst. 5 Poddruh odpadů se používá namísto druhu odpadu:

- pro účely vedení průběžné evidence,
- ohlašování s výjimkou statistického zjišťování pro potřeby ČSÚ,
- PIO/ZPO,
- osvědčení a výkazu hodnocení nebezpečných vlastností odpadu a
- požadavku odděleného soustředování.

Pro ostatní účely je rozhodující příslušnost odpadu k druhu odpadu. Poddruh odpadu **MŮŽE být použit pro účely povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady.**

! **Výjimka § 4 odst. 4 Odpad se přiřazuje** ke k. č. 20 01 01 01, 20 01 08 01, 20 01 40 01, 20 01 40 02, 20 01 40 03, 20 01 40 04, 20 01 40 05, 20 01 40 06, 20 03 01 01 **pouze, pokud se jejich původce rozhodne pro jejich oddělené soustředování.**

KATALOG odpadů – Zařazování

Původce je povinen zařadit odpad podle **druhu a kategorie**

- ✓ od 1. 1. 2025 se odpad zařazuje podle vyhl. č. 8/2021 Sb. a nově lze zařadit i pod poddruh = osmimístné katalogové číslo
- ✓ Odpady spadající pod jednotlivé poddruhy odpadu **MUSÍ být soustřed'ovány odděleně**



Výjimkou jsou komunální odpady k. č.:

- 20 01 01 01 Kompozitní a nápojové kartony
 - 20 01 08 01 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven rostlinného původu
 - 20 01 40 01 Měď, bronz, mosaz
 - **20 01 40 02 Hliník**
 - 20 01 40 03 Olovo
 - 20 01 40 04 Zinek
 - 20 01 40 05 Železo a ocel
 - 20 01 40 06 Cín
 - **20 03 01 01 Odděleně soustřed'ovaný popel z domácností**
- ✓ Pokud se původce rozhodne soustřed'oval tyto odpady odděleně, je oddělené soustřed'ování **nezbytné dodržet i v případě předání do zařízení** nebo obchodníkovi.
 - ✓ Toto zařízení **musí mít povolen 6místný kód odpadu, popř. 8místný.**

Zařazování odpadů – příklady

Ajak je to tedy s těmito KO, musím je zařazovat odděleně?

20 01 35 01* Vyřazené motorové stroje, přístroje a zařízení obsahující nebezpečné látky určené k použití v domácnosti

20 01 36 01 Vyřazené motorové stroje, přístroje a zařízení určené k použití v domácnost neuvedené pod číslem 20 01 35 01

Důvodová zpráva k vyhlášce: Tyto odp. nemají v současné době vlastní kód pro zařazení, proto se zařazují pod elektrická a elektronická zařízení. Ta ale podléhají režimu zpětného odběru a vztahují se tak na ně jiná pravidla v celém řetězci od vzniku odp. až po konečné zpracování, je proto nezbytné je od ostatních strojů odlišit.

20 01 35 02* Tiskařské tonerové kazety mající nebezpečné vlastnosti

20 01 36 02 Tiskařské tonerové kazety neuvedené pod číslem 20 01 35 02

Důvodová zpráva k vyhlášce: Tonerové kazety mají oproti ostatním elektrozařízením specifické vlastnosti a velmi často mohou procházet přípravou k opětovnému použití.

Označení elektrozařízení pro účely zpětného odběru elektrozařízení



17 06 – Izolační materiály a stavební materiály s azbestem

17 06 03* – Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

17 06 03 01* – Izolační materiály na bázi polystyrenu obsahující nebezpečné látky

17 06 04 – Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

17 06 04 01 – Izolační materiály na bázi polystyrenu s obsahem POPs vyžadující specifický způsob nakládání s ohledem na nařízení o POPs

17 06 04 02 – Izolační materiály na bázi polystyrenu

ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY S OBSAHEM POP's

Odpadem POPs se rozumí odpad obsahující alespoň jednu z látek uvedených v příloze IV nařízení (EU) 2019/102119), **s výjimkou polychlorovaných bifenyků**
O odpad POPs ve smyslu z. o odpadech se nejedná, pokud obsah POPs v odpadu **nepřesahuje limity podle přílohy IV nařízení.**



17 06 04 01 IZOLAČNÍ MATERIÁLY NA BÁZI POLYSTYRENU S OBSAHEM VYŽADUJÍCÍ SPECIFICKÝ ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S OHLEDEM NA NAŘÍZENÍ O POPS

Látka	Číslo CAS	Číslo ES	Koncentrační limit podle čl. 7 odst. 4 písm. a)
Hexabromcyklododekan (*)	25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8	247-148-4 221-695-9	1 000 mg/kg, s podmínkou přezkoumání ze strany Komise do 20.4.2019

● Koncentrace HBCDD v odpadním polystyrenu větší než 1000 mg/kg:

- energetické využití (cementárny nebo zařízení pro energetické využití odpadů),
- spalení (spalovny odpadů) nebo
- úprava tak, aby se koncentrace HBCDD v odpadním polystyrenu snížila pod limit 1000 mg/kg.

Dle přílohy 12 vyhl. je potřeba v ZPO uvést mj.:

- údaje o jednotlivých parametrech rozhodných pro možnost uložení odpadu na příslušnou skupinu skládek
- v případě zamýšleného opakovaného dodávání odpadu vymezení kritických ukazatelů,

Pokud se na základě rozborů prokáže, že koncentrace je nižší než 1000 mg/kg, je možné odpadní stavební polystyren předat k recyklaci nebo jinému způsobu nakládání s odpady.

V případě zbytků stavebního polystyrenu, které vznikají na současně realizovaných stavbách, ve kterém již byl HBCDD nahrazen, se nepřítomnost HBCDD prokazuje prohlášením výrobce tohoto polystyrenu.

NEODDĚLENÉ SOUSTŘEĐOVÁNÍ ODPADU U PŮVODCE

§ 13 odst. 1 písm. c) zákona **Každý má povinnost soustřeďovat odpady odděleně**
K upuštění od odděleného soustřeďování nebezpečných odpadů nemůže docházet



Podmínky pro povolení upuštění

- o pouze s **povolením ORP** (nejdéle na dobu 5 let)
- o pouze pro odpady kategorie **ostatní**
- o **ORP určí k. č. výsledné směsi** (přednostně podle převažující hmotnosti)
- o v žádosti o povolení musí být **odůvodnění** a
- o **musí být doloženo** souhlasné vyjádření odběratele směsi odpadů.

Původce musí prokázat, že upuštěním od odděleného soustřeďování **nedojde** s ohledem na další způsob nakládání s odpady **ke snížení možnosti nakládat s odpadem v souladu s hierarchií OH**:

- I. Druhy odpadu jsou odpady **stejného materiálu** z různých skupin odpadu – např. 20 plasty a 15 01 Plastové obaly
- II. Odpady mohou být z hlediska hierarchie nakládání s odpady zpracovány **stejným způsobem ve stejném zařízení** – např. odpady směřující do energetického využití nebo na skládku odpadů.
- III. U odpadů bude docházet **k následnému roztrídění**, které zajistí max. možné využití **všech** společně soustřeďovaných odpadů v souladu s hierarchií OH. **Je nezbytné posoudit vzájemné ovlivnění společně soustřeďovaných odpadů, jejich možné vzájemné znečištění a kontaminaci látkami, které by omezovaly možnost využití.**

PŮVODCE MUSÍ ZAJISTIT PŘEDÁNÍ KO A SDO

● Způsoby prokázání:

- I. Smlouva s provozovatelem zařízení pro nakládání s odpady (obchodníkem)
- II. Nájemní smlouva
- III. Smlouva s obcí o zapojení se do obecního systému

● Podnikající fyzická osoba a právnická osoba:

- která **produkuje KO nebo odp. z obalů papíru, plastů, skla a kovů**, může na základě smlouvy tyto odp. předávat do obecního systému;

Obalové odpady z činnosti PO a podnikající FO se zařazují pod k. č. ze skupiny 15 Katalogu odpadů. V případě zapojení do obecního systému se tyto odpady zařazují jako odpovídající druh KO do skupiny 20.



- která **předá veškerý KO**, jehož je původcem, do obecního systému, nevede evidenci odp. ani neplní ohlašovací povinnosti pro odp., se kterým se do obecního systému zapojila.

Pokud PO nebo podnikající FO předá do obecního systému jen část svého KO, pak vede průběžnou evidenci odp. vč. odp., s nimiž je zapojena do systému a plní ohlašovací povinnost pro své veškeré odpady.

● OZV o obecním systému musí obsahovat:

- **druhy odpadu**, které může podnikatel předávat do obecního systému,
- způsob určení **výše úhrady** za zapojení a
- způsob jejího **výběru**.

Nakládání se stavebním a demoličním odpadem



Nakládání se SDO § 42

- Při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby se odděleně soustředí:
 - vybourané stavební materiály a výrobky, které je možné opětovně použít nebo stavební a demoliční odpady, které je možné recyklovat (materiály nebo odpady bod 1 přílohy č. 24),
 - vybourané stavební materiály, které mohou být dále využity v režimu vedlejšího produktu (materiály nebo odpady bod 2 přílohy č. 24),
 - stavební a demoliční odpady, které obsahují nebezpečné složky; (materiály nebo odpady bod 3 přílohy č. 24).
- Se SDO obsahujícími nebezpečné látky nakládat takovým způsobem, aby **nedošlo ke znečištění** ostatních vybouraných stavebních materiálů, vedlejších produktů nebo SDO určených k recyklaci nebo opětovnému použití.
- Vybourané SDO obsahující azbest musí být neprodleně po vzniku zabaleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do **utěsněných nádob** či kontejnerů a označeny a předány do zařízení pro nakládání s odpady.

Nakládání

● Při odstraňování stavby, provádění stavby soustředí:

- vybourané stavební materiály a výrobky
- stavební a demoliční odpady, které jsou uvedeny v přílohy č. 24),
- vybourané stavební materiály, které jsou uvedeny v přílohy č. 24),
- stavební a demoliční odpady, které jsou uvedeny v přílohy č. 24).

● Se SDO obsahujícími nebezpečné látkami a znečištění ostatních vybouraných staveb určených k recyklaci nebo opětovnému použití

● Vybourané SDO obsahující azbest musí být uloženy v neprodyšných obalů nebo uloženy do uzavřených kontainerů předány do zařízení pro nakládání s odpady

3. Stavební a demoliční odpady, které obsahují nebezpečné složky:

- izolační materiály s obsahem azbestu,
- stavební materiály obsahující azbest,
- sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné,
- asfaltové směsi katalogové číslo 17 03 01*,
- zemina a kamení obsahující nebezpečné látky,
- vytěžená hlšina obsahující nebezpečné látky,
- štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky,
- pěnový polystyren, který obsahuje nebezpečné látky,
- minerální vlna, která obsahuje nebezpečné látky,
- jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky,
- stavební materiály na bázi sádky znečištěné nebezpečnými látkami,
- stavební a demoliční odpady obsahující rtuť,
- stavební a demoliční odpady obsahující PCB,
- směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky,
- jiné stavební a demoliční odpady, včetně směsných stavebních a demoličních odpadů, obsahující nebezpečné látky,
- stavební díly obsahující minerální oleje nebo jimi znečištěné,
- škvára obsahující nebezpečné látky,
- elektrické součásti a zařízení obsahující škodlivé látky (např. plynové lampy obsahující Hg, zářivky, úsporné žárovky; kondenzátory obsahující PCB, jiná elektrická zařízení obsahující PCB, kabely s jinými izolačními kapalinami),
- chladicí látky a izolační materiály v chladicích a klimatizačních přístrojích s částečně halogenovanými chlor-fluorovanými uhlovodíky,
- materiály obsahující polycyklické aromatické uhlovodíky jiné než asfaltové směsi uvedené pod katalogovým číslem 17 03 01*,
- stavební díly, které obsahují nebo k jejichž impregnaci byly použity soli, oleje, dehtové oleje nebo fenolový olej.

ZEMINA

- § 2 odst. 1 písm. e) – zákon se nevztahuje na nekontaminovanou zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen,
- § 11 odst. 1 písm. l zákona – recyklací odpadu způsob využití odpadu, jímž je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky, ať pro původní nebo pro jiné účely; recyklace odpadu zahrnuje přepracování organických materiálů, ale nezahrnuje energetické využití a přepracování na materiály, které mají být použity jako palivo nebo jako zásypový materiál,
- § 83 vyhl. – Do 31. prosince 2027 přestává být recyklát ze stavebního a demoličního odpadu a dalších odpadů stejných materiálů, pokud jde o zeminu, přírodní kamenivo nebo inertní minerální materiálový výstup recyklace, při které dochází ke změně zrnitosti a roztřídění na velikostní frakce, odpadem v případě, že splňuje následující požadavky
- Vyjmenovaná k. č.
 - Je určen k využití dle bodu 1. – 9.
 - Limity pro škodliviny v sušině
 - Limity akutní toxicita

ZEMINA & ZASYPÁVÁNÍ

- § 11 odst. 1 písm. v) – Zasypávání = jakýkoli způsob využití, při němž je vhodný ostatní **odpad** použit pro účely rekultivace vytěžených oblastí nebo pro technické účely při terénních úpravách.
- § 34 odst. 6 – Odpad použitý k zasypávání musí nahrazovat materiály, které nejsou odpadem, vyhovovat danému účelu zasypávání a být omezen na množství nezbytně nutné pro dosažení tohoto účelu. K zasypávání smí být využíván pouze odpad, který je k takové činnosti technicky vhodný a splňuje další požadavky, které zajistí, že nedojde k ohrožení životního prostředí nebo zdraví lidí.
- § 6 vyhl. – pouze **inertní odpady**; zákaz odpadů v bodě A a B přílohy č. 4 vyhl.; obsah škodlivin v sušině; obsah škodlivin ve výluhu, ekotoxicita

B. Další odpady, které je zakázáno využívat k zasypávání

1. NO
2. OO, které vznikly úpravou NO s výjimkou případů odstranění nebezpečných složek v odpadu.
3. Odpady k. č. 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03 a 20 03 07 a výstupy z jejich úpravy.
4. SDO s výjimkou zeminy, jalové horniny, hlušiny, sedimentů, inertního minerálního recyklovaného kameniva a vybouraných betonových nebo železobeton. bloků využívaných jako náhrada za lomový kámen k účelům, pro které není technicky možné využít recyklované kamenivo, pokud je jejich použití nezbytné z důvodu stabilizace terénu.

Odp. na bázi sádky, kovů, plastu, textilu, odp. kompozitních obalů, pryže, asfaltu, skla, papíru a dřeva.

Otázka: Mohu použít zeminu pro potřeby zasypávání?

§ 83 odst. 2 písm. b) možnosti použití recyklátu ze SDO

1. recyklované kamenivo jako náhrada přírodního kameniva pro použití stanovená v technických normách,
2. konstrukční nestmelené a prolévané vrstvy pozemních komunikací nižších tříd, místních komunikací, parkovišť a chodníků, letištních nebo obdobných dopravních ploch,
3. ochranná vrstva pozemní komunikace či letištní nebo obdobné dopravní plochy,
4. nestmelená konstrukční vrstva polních a lesních cest,
5. obsypy inženýrských sítí a zásypy výkopů a rýh pro inženýrské sítě,
6. nestmelené a prolévané konstrukční vrstvy stavby železničních tratí,
7. nestmelené a prolévané vrstvy účelových komunikací a ploch na staveništích,
8. podkladní konstrukční nestmelené a prolévané vrstvy pro vyrovnání terénu pro následné pozemní a inženýrské stavby a pod základové desky při stavbě nižších budov; pokud nedojde k následnému vybudování pozemní nebo inženýrské stavby nebo základové desky a budovy, musí být recyklát ze stavebního a demoličního odpadu z místa použití odebrán,
9. zemní těleso pozemních komunikací prováděné v souladu s technickou normou ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací ze dne 1. února 2010,

VEDLEJŠÍ PRODUKT PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI

- **Movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba nebo získání této věci**, není odpadem, ale je vedlejším produktem (VP), pokud:

- a) vzniká jako **nedílná součást výroby**,
- b) je její další **využití zajištěno** (kladná „nazanedbatelná“ hodnota, smlouva, stavební povolení),
- c) je její další **využití možné bez dalšího zpracování** způsobem jiným, než je běžná výrobní praxe,
- d) je její další **využití v souladu s jinými právními předpisy** nebo přímo použitelným předpisem EU a nepovede k nepříznivým dopadům na ŽP/zdraví lidí **a**

Pozn.: Jakýkoli VP tak musí splnit min. stejné požadavky na obsah škodlivin a další environmentální parametry, které musí při konkrétním způsobu použití splňovat odpady, např. u zemin jsou to limity pro zasypávání.

Rozbory dle přílohy č. 5 vyhlášky = podmínky jako pro zasypávání § 6 vyhl.

- škodliviny v sušině dle tab. 5.1 sloupec II, resp. sloupec I (svrchní vrstva, ochr. pásma)
 - škodliviny ve výluhu dle tab. 5.2
 - ekotoxicita dle tab. 5.3. sloupec II, resp. sloupec I (svrchní vrstva)
- e) jsou **splněna kritéria pro posouzení splnění podmínek podle písm. a) až d) pokud jsou** stanovena **prováděcím předpisem** (vyhláška pouze na asfalt) nebo přímo použitelným předpisem EU; splnění kritérií musí být ověřeno a musí být pro VP vypracována průvodní dokumentace → (doposud podmínky pouze pro asfalt).

ZEMINA JAKO MATERIÁL MIMO REŽIM ODPADŮ

- I. **Vedlejší produkt** – movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba nebo získání této věci, pokud:

Pozn.: Dle Mgr. Jakla z MŽP platí pro vedlejší produkt min. 3 podmínky – *kladná hodnota, splnění limitů pro zasypávání a zajištění využití v okamžiku vykopání*. Připustil, že deponii (pozor v místě vzniku pouze 1 rok, jinak jde o skladování odpadu = sklad u původce) lze využít, a to v případě, kdy je potřeba počkat např. rok z důvodu technologie, ale musí být stavba povolena, resp. musí být jisté, na kterou stavbu je zemina předávána.

- II. **Předávání si zeminy z jedné stavby na jinou stavbu stejného stavebníka** – *nedochází k předávání odpadu* (není naplněna definice odpadu). Nejedná se o klasický vedlejší produkt, zemina se přemísťuje na stavbách jednoho stavebníka (*pozor na rozbory*).

Toto není oficiální názor MŽP, ale vychází z podstaty pojmu odpad, nicméně nemusí toto být všemi KÚ akceptováno.

- III. **Deponie v rámci stavby** – zemina vznikne v rámci povolených staveních úprav, kde je *součástí rozhodnutí SÚ uvedena i deponie zeminy* (přesné ppč.). Po ukončení stavby se stává odpadem pouze nevyužitá zemina. *Deponie je zrušena společně s kolaudací stavby.*

ZEMINA V REŽIMU ODPADU

- I. **Shromažďování odpadu v místě jeho vzniku = v místě stavby** – pouze po dobu 1 roku
- II. **Shromažďování odpadu mimo stavbu** – původce si může převézt zeminu, která vznikla mimo provozovnu původce na vymezenou plochu (stavebně povolenou) – musí to být provozovna původce, jinak by tam nemohl být evidován vznik odpadu → **soustředování odpadu** a musí být splněny tyto podmínky:
 - jedná se o **ostatní odpad**, který
 - vznikl na **jednom místě** (jedna stavba)
 - **v množství nejvýše 20 t a**
 - je **přepraven neprodleně po jeho vzniku** do provozovny původce (dle RŽP).

V takovém případě se vznik odpadu eviduje pouze na IČP provozovny. V případě, že by přivezl do provozovny z jedné stavby více jak 20 t, jednalo by se už o sklad u původce (viz bod III). Pokud by přesáhl okamžitou kapacitu 100 t, už by to byl sklad odpadu, který by byl klasickým zařízením pro nakládání s odpady. Teoreticky by takto mohla být navezena zemina max. z 5 staveb (5x 20 t).

- III. **Sklad u původce CSXYYYY** – jedná se o provozovnu původce, kam může přemístit **odpady z místa své činnosti v ORP** (stavební činnost...) v množství větším než **20 tun OO z jednoho místa** činnosti (stavby), max. okamžitá kapacita však nesmí překročit 100 t. V případě překročení 100 t se bude jednat o klasické zařízení pro nakládání s odpady schválené dle § 21 odst. 2 zákona o odpadech CZXYYYY.

ZEMINA V REŽIMU ODPADU

IV. Využití odpadu → zasypávání

- a) V případě, že bude na terénní úpravy použito zeminy nebo kamení **do 10 tis. tun**, pak se bude jednat o zařízení na ohlášení (**příloha č. 4** zák. č. 541/2020 Sb. – zařízení s IČZ bez povolení).
- b) V případě většího množství se pak jedná už o zařízení **povolované KÚ a s provozním řádem**.
- **Před využitím zeminy → rozbor** dle přílohy 5 vyhlášky č. 273/2021 Sb.:
 - **škodliviny v sušině** dle tab. 5.1 (dvojí hodnoty, zpřísněné limity pro využití ve svrchní vrstvě do 1 m od povrchu, pro místa k bydlení..., ochranná pásma VZ)
 - **škodliviny ve výluhu** dle tab. 5.2
 - **ekotoxicita** dle tab. 5.3 (dvojí hodnoty, zpřísněné limity pro využití ve svrchní vrstvě do 1 m od povrchu, pro místa k bydlení..., ochranná pásma VZ)

Lze překročit škodliviny, pokud zvýšení odpovídá požad'ovým hodnotám daného místa zasypávání (HG posudek, hodnocení rizika).

Při využití více než 1000 t odpadů v jednom místě, musí být zpracováno hodnocení rizika!

MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ K VYUŽITÍ

● Mobilní recyklační linky

- Provozovatel **odpadářského zařízení** musí **písemně oznámit provoz** (umístění) **zařízení** před jeho zahájením KÚ, KHS a obecnímu úřadu obce, na jejímž území bude zařízení provozováno.
- **Zdroj znečištění ovzduší 5.11.** (o celkové projektované kapacitě 25 m³/den a více) – **oznamování** před zahájením činnosti v daném místě (dle povolení zdroje – obec, ČIŽP zahájení, ukončení)
- **EIA** při překročení limitu 2.500 t/rok v jedné lokalitě (i stavby)
- **Umístění** na místech k tomu schválených stavebním zákonem – stavba, dočasná deponie mimo místo stavby → projektová dokumentace, stavební povolení; zařízení pro nakládání s odpady)
- Nadrcený SDO **zůstane** v místě stavby & je odvezen?
- **Služba x výroba** recyklátu (analýzy + uvedení výrobku na trh)
- **Kapacity** (dle povolení)
- Analýzy **vstupů** (dle PŘ)

DRCENÍ SDO MOBILNÍM DRTIČEM

● Evidenční kódy

- R12a Úprava odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R11 neuvedená v dalších → např. úprava před zasypáváním
- R5d Výroba stavebních recyklátů, které přestávají být odpadem → úprava SDO a vyvedení z režimu odpadů dle § 83
- R12e Úprava k následné recyklaci nebo zpětnému získávání ostatních anorganických materiálů (sklo, zeminy, stavební odpady) → úprava před předáním do dalšího zařízení na úpravu odpadu

§ 93a

● § 93a Stavební a demoliční odpad

(1) Po provedení změny dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby, které podléhají povolení podle stavebního zákona, je STAVEBNÍK povinen neprodleně zaslat ORP doklady prokazující, že veškeré:

- opětovně použité stavební výrobky (cihly, traverzy...),
- využité vedlejší produkty (zemina a přírodní kamenivo, ZAS) a
- stavební výrobky, které přestaly být odpadem (zemina, přírodní kamenivo, recyklát ze SDO, ZAS, penetrační makadam,...),

byly využity v souladu s zákonem a že veškeré získané materiály:

- jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo
- s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu se zákonem a hierarchií OH.

(2) Jde-li o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko, je stavebník povinen zaslat doklady správnímu orgánu, který vydal JES.

Výklad k zákonu: V případě nečinnosti na straně zhotovitele, o které se OÚ ORP dozví, může OÚ ORP zahájit kontrolu zhotovitele a postupovat podle § 15 odst. 2 písm. b) zák. o odpadech, kdy bude muset zhotovitel prokázat OÚ ORP to samé, co musí být zasláno podle § 93a zák. o odpadech.

§ 146 odst. 3

● Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává

a) **závazné stanovisko k terénním úpravám a k odstranění stavby** podléhajícím povolení podle stavebního zákona **z hlediska:**

- nakládání s odpady,
- vedlejšími produkty,
- stavebními výrobky, které přestaly být odpadem,
- nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití;

v závazném stanovisku může stanovit podmínky, které zajistí ochranu zdraví a ŽP a dodržení hierarchie OH,

b) **vyjádření ke změně dokončené stavby** podléhající povolení podle stavebního zákona z hlediska:

- nakládání s odpady,
- vedlejšími produkty,
- stavebními výrobky, které přestaly být odpadem,
- nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití,

c) **vyjádření ke zřízení určeného pro nakládání s odpady** a k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu titaničitého.

Závazné stanovisko k odstranění stavby § 146 odst. 3 písm. a)

- **Popis stavby, citace dokumentace, vhodné i výčet odpadů** (zejména pokud se dokumentace neukládá)
- **Podmínka ve výroku – lze uvést upřesnění § 93a** (co v něm není)
 - doložit úřadu **doklady o předání odpadů** do zařízení určeného k nakládání s odpady **do X dnů** od ukončení prací;
 - **doklady žádat pro množství a druhy odpadů** a pro **způsoby nakládání** s nimi dle **údajů uvedených ve schválené PD**;
 - u velkých záměrů (cca nad 1 tis. tun odp.) **žádat doklady z „koncového“ zařízení** (zařízení k využití / odstranění odpadů);
 - u velkých záměrů doklady mají obsahovat **název akce a označení původce /stavebníka**.

Závazné stanovisko k terénní úpravě § 146 odst. 3 písm. a)

Vydává se pro TÚ nad 300 m² nebo 1,5 m výšky, jde-li o odpady nebo VP.

Režimy terénní úpravy (dle metodiky MŽP, duben 2021):

Pro správné zařazení záměru (zda jde o odpad nebo VP či nikoliv) je možné žádat původ a analýzy materiálu k návozu předem – výzvou k odstranění vad podání podle § 149 odst. 5 správního řádu („žádost trpí jinými vadami“)

1. Nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál použitý v rámci stavby, kde byl vytěžen – § 2 odst. 1 písm. e) zákona – **ZS se nevydává, u větších záměrů doporučeno žádat analýzy a vzorkování.**
2. Zemina předávaná z jedné stavby k použití do jiné stavby téhož stavebníka – nedochází k předávání zeminy, nestává se odpad – **ověřit existenci obou staveb**, lze vydat sdělení, že při splnění této podmínky netřeba vydávat závazné stanovisko NEBO vydat závazné stanovisko a tuto podmínku v něm uvést (zemina bude použita ve stavbě/pocházet ze stavby XY).
3. Zemina je předávána jiné osobě do její stavby (přebírána od jiné osoby z její stavby) – **ověřit existenci (povolení, resp. projednávání na SÚ) obou staveb, a je ověřeno splnění podmínek § 8 zákona** – lze zařadit jako vedlejší produkt, vydává se závazné stanovisko, opět podmínka využití na konkrétní stavbě, vhodné žádat analýzy a vzorkování.

Závazné stanovisko k terénní úpravě § 146 odst. 3 písm. a)

Režimy terénní úpravy (dle metodiky MŽP, duben 2021):

Zemina přebíraná z neurčených staveb (míst vzniku) **do zařízení** určeného k nakládání s odpady:

4. Terénní úprava do 10 000 tun zemin nebo do 50 000 tun sedimentů (stejně k. č.) – zařízení určené k nakládání s odpady bez povolení provozu KÚ (tzv. „malá terénní úprava“) – **jediný orgán odpadového hospodářství je OÚ ORP.**
5. Zařízení o větší hmotnosti zemin nebo s ukládkou jiných SDO – zařízení určené k nakládání s odpady s povolením provozu KÚ dle § 22 odst. 1 zákona.

ODPADY & PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Vyhláška č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb

● Obsah dokumentace pro povolení stavby

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Celkový popis území a stavby

k) limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.,

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na ŽP a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu³⁾,

B.10 Zásady organizace výstavby

e) požadavky na ochranu ŽP při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na ŽP, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, vč. popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti,

ODPADY & PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Vyhláška č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb

● Obsah dokumentace pro odstranění stavby

B Souhrnná technická zpráva

Kapitola B.3 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby


Terénní úpravy po odstranění stavby, vegetační prvky a biotechnická opatření

B. 4 Zásady organizace bouracích prací

g) max. produkovaná množství, druhy a kategorie odpadů a emisí při odstraňování staveb, nakládání s odpady, zejména s azbestem a jiným NO₂, způsob přepravy, uložení, odstranění nebo využití, vč. vyhodnocení možnosti opětovného využití nebo recyklovatelnosti materiálů a konstrukcí a selektivního třídění pro budoucí materiálové využití, popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem,


Výzva k doplnění dokumentace může obsahovat:

- popis záměru (stavby stavěné či odstraňované), základní rozměry; i záměr „novostavba RD“ může zahrnovat odstranění stavby;
- druhy odpadů a jejich množství odpovídající rozsahu záměru (garantuje projektant).



Obecní systém odpadového hospodářství POVINNOSTI

- A. Přebrat veškerý KO
- B. Určit místa pro oddělené soustřed'ování KO
- C. Splnit cíle
- D. Nastavit obecní systém
- E. Informovat občany o obecním systému



POVINNOSTI OBCE – SAMOSPRÁVA

Obec je povinná:

- **přebrat** veškerý komunální odpad (KO) vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících FO;
- **určit místa** pro oddělené soustředování KO, alespoň NO, papíru, plastu, skla, kovů, BIO, jedlých olejů a tuků a od 1. 1. 2025 textilu. → **sankce až 10 mil. Kč**

Obec není povinná odděleně soustřeďovat **plasty, sklo a kovy**, pokud tím nedojde s ohledem na další způsob nakládání k ohrožení možnosti provedení jejich recyklace → **tzv. MULTIKOMODITA**

- **Podmínky pro zavedení multikomodity:**
 - Na nádobě musí být samostatně uvedeny jednotlivé složky např. „plast“, „kov“, „nápojový karton“.
 - **Svozová společnost bude muset jednotlivé složky evidovat zvlášť.**


MULTIKOMODITA

● Podmínky pro zavedení multikomodity:

- Smlouva na svoz s oprávněnou osobou
- Nastavení obecního systému
- Označení nádob - na nádobě musí být samostatně uvedeny její složky pod jednotlivými názvy odpadu např. „plast“ / „kov“ / „sklo“ / „nápojový karton“.
- Evidence lze vést (záleží na údajích od svozovky, resp. třídičky):
 - a) pod **převažujícím druhem odpadu** a až pro potřeby hlášení rozložit pod jednotlivá k. č., nebo
 - b) hned při předání odpadu **pod jednotlivými k. č.**

Příklad: „20 01 39 Plasty multikomodita“

- Hlášení - v ročním hlášení obce jsou ohlášeny (A00) jednotlivé druhy odp. (materiálové druhy odp.) zvlášť, tj. plast, kov, sklo, nápojový karton. Stejně druhy odp. a množství jsou také ohlášeny v ročním hlášení svozové společnosti (B00) a třídící linky (B00).



SPLNIT CÍLE - VÝPOČET PLNĚNÍ CÍLE

● Způsob výpočtu plnění cíle obce - Příloha č. 18 vyhlášky

Vzorec

$$\text{Cíl} = \frac{[(\text{msložka KO1} + \text{msložka KO2}) \text{ z obecního syst.}] + [(\text{msložka KO1} + \text{msložka KO2}) \text{ mimo obecní syst.}] \cdot [\text{komunitní}]}{[(\text{m produkce KO z obecního syst.}) + (\text{m KO mimo obecní syst.})] \cdot [\text{komunitní}]} \times 100 [\%]$$

Čitatel - celková hmotnost odděleně soustředěných recyklovatelných složek komunálního odpadu + komunitní

Jmenovatel - celková hmotnost komunálního odpadu + komunitní

Vybrané odpady skupiny 20:

200101 - Papír a lepenka
200102 - Sklo
200108 - BRO z kuchyní a stravoven
200110 - Oděvy
200111 - Textilní materiály
200125 - Jedlý olej a tuk
200138 - Dřevo
200139 - Plasty
200140 - Kovy
200201 - Biologicky rozložitelný odp.

Všechny odpady skupiny 20 kromě

~~200121* - Zářivky a jiný odp. obsahující~~
~~200123 - Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorohydrovody~~
~~200133* - Baterie a akumulátory~~
~~200134 - Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 200133~~
~~200135* - Vyřazené elektrické a elektronické zařízení~~
~~200136 - Vyřazené elektrické a elektron. zařízení neuvedené pod 200135~~
~~200202 - Zemina a kameny~~
~~200304 - Kal ze septiků a žump~~
~~200306 - Odpad z čištění kanalizace~~
(celkem 31 katalogových čísel odpadů)

Cíle pro obec - vyřídění KO

→ vr. 2025 60 %,
→ vr. 2030 65 %,
→ vr. 2035 70 %.

ROČNÍ HLÁŠENÍ – Příloha č. 13

List 5– Údaje o obecním systému nakládání s komunálním odpadem

List 5 zasílá obec pouze jednou, a to jako součást ročního hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence (přílohy č. 13), ve kterém obec ohlašuje údaje o obecním systému (dále OS) nakládání s komunálními odpady.

Pokud není uvedeno jinak, jsou údaje vztaženy ke konci ohlašovacího roku, tj. k 31. 12.

Pozn.:

Sdělení CENIA – pokud je kdekoliv v dokumentu ISPOP napsáno, že se vyplní nezáporné číslo, myslí se tím, že je možné vyplnit i nulu!

LIST 5 Údaje o obecním systému nakládání s komunálními odpady

IČO		IČP	
		IČZÚJ	

14 tabulek a cca 500 otázek

Tabulka č. 1

Počet obyvatel obce	
Počet obyvatel účastnících se obecního systému	%
Počet původců (IČO) smluvně zapojených do obecního systému	
Množství odpadů od původců smluvně zapojených do obecního systému	t
Počet škol provádějících školní sběr (využitelných složek komunálních odpadů) v obci	
Obec má nastaven systém nakládání se stavebními odpady od občanů	Ano / Ne
Obec má nastaven limit na množství stavebních odpadů na občana a rok	kg//obyv./r
Obec sbírá movité věci v rámci předcházení vzniku odpadů	Ano / Ne
Obec sbírá výrobky s ukončenou životností (VUZ) jako službu pro výrobce (místa zpětného odběru v obci)	Ano / Ne
Obec má obecně závaznou vyhlášku k obecnímu systému	Ano / Ne
Podíl odděleně soustředěvaných recyklovatelných složek komunálního odpadu	%
Internetová stránka (odkaz) na zveřejněnou OZV	
Obec informuje občany o správném sběru a nakládání s odpady	Ano / Ne
Internetová stránka (odkaz) s informacemi o správném sběru a nakládání s odpady	
Název zpravodaje obce (s informacemi o správném sběru a nakládání s odpady)	
Frekvence zveřejnění informací ve zpravodaji o správném sběru a nakládání s odpady	
Počet kusů jednoho čísla zpravodaje s informacemi o správném sběru a nakládání s odpady	

Tabulka č. 14

Poplatky za komunální odpad				
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství	Ano / Ne	Výše poplatku (Kč/rok)		Kč/občan/rok
		Osвобоzení od poplatku je používáno		Ano / Ne
Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	Ano / Ne	Dílčí základ poplatku	Hmotnostní (hmotnost odpadu)	Ano / Ne
			Objemový (objem odpadu)	Ano / Ne
			Kapacitní	Ano / Ne

Vysvětlivka: OZV – Obecně závazná vyhláška

PŘESTUPKY OBCE § 122

● Obec se dopustí přestupku tím, že

- a) nepřebere veškerý KO od nepodnikající FO,
- b) neurčí místa pro oddělené soustřed'ování KO,
- c) nezajistí splnění stanoveného podílu odděleně soustřed'ované recyklovatelné složky z celkového množství KO,
- d) nesplní některou z informačních povinností – způsob a rozsah odděleného soustřed'ování KO, využití a odstranění KO, prevence a minimalizace KO,
- e) využívá kompost vzniklý komunitním kompostováním jiným než stanoveným způsobem,
- f) nezašle hlášení o komunitních kompostárnách provozovaných na jejím území, nebo
- g) nezašle ve stanovené lhůtě a ve stanoveném rozsahu hlášení o obecním systému.

● Za přestupek obce lze uložit pokutu do

- a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek dle odst. 1 písm. d),
- b) 200 000 Kč, jde-li o přestupek dle odst. 1 písm. c) nebo e) až g),
nebo
- c) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek dle odst. 1 písm. a) nebo b).

Přestupky projednává inspekce nebo ORP

Vaše dotazy



Děkuji Vám za pozornost

INISOFT Consulting s.r.o.



485 102 698



consulting@inisoft.cz



www.inisoft.cz

inisoft Consulting